ГУМНО

тел. 046/ 231-730
моб. 070/ 249-126; 070/ 204-624

e-mail: gumno@t-home.mk
www.gumno.com.mk

ГУМНО ПЛАСТ

MADE IN MACEDONIA

PVC ЦЕВКИ

Цевки за домашна и улична канализација со соодветни спојки кои се дизајнирани за отстранување на сите видови отпадна вода. Многу лесно се инсталираат и се поврзуваат едни со други со гумени прстени и се обезбедува целосен спој. Цевките служат на температура до +60°,отпорни се на солена вода, алкохол, киселини,бази,сулфати,агресивни гасови и сите видови детергенти.

Основни карактеристики, спецификации и применливост

- многу лесен материјал
- едноставен и лесен начин за транспорт и манипулација
- брза и ефтина инсталација
- конекторите се отпорни на вода и други типови течности
- отпорни на корозија во алкална, кисела или агресивна средина
- добри електрични изолатори, а исто така се отпорни на механички дејства
- век на траење повеќе од 50 години
- практично без трошоци за одржување



PVC ЦЕВКИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЈА

Шифра	Ø (mm)	d (mm)
2009	50	250
2010	50	500
2011	50	1000
2012	50	2000
2013	50	3000
2014	50	4000
2019	75	250
2020	75	500
2021	75	1000
2022	75	2000
2023	75	3000
2024	75	4000
2029	110	250
2030	110	500
2031	110	1000
2032	110	2000
2033	110	3000
2034	110	4000

Шифра	Ø (mm)	d (mm)
2039	125	250
2040	125	500
2041	125	1000
2042	125	2000
2043	125	3000
2044	125	4000
2049	160	250
2050	160	500
2051	160	1000
2052	160	2000
2053	160	3000
2054	160	4000
2059	200	250
2060	200	500
2061	200	1000
2062	200	2000
2063	200	3000
2064	200	4000

ГУМНО ПЛАСТ

MADE IN MACEDONIA

ПП КОЛЕНО 45°

Шифра	Ø (mm)
1002	50
1007	75
1014	110
1027	125
1031	160



ПП КОЛЕНО 90°

Шифра	Ø (mm)
1001	50
1006	75
1013	110
1026	125
1030	160



ПП КОСА РАЧВА 90°

Шифра	Ø/Ø (mm)
1004	50/50
1011	75/75
1012	75/50
1020	110/110
1021	110/75
1022	110/50
1029	125/125
1039	125/110
1033	160/160
1089	160/125
1043	160/110



ЗАВРШНО КОЛЕНО

Шифра	Ø (mm)
1005	50



ГУМНО ПЛАСТ

MADE IN MACEDONIA



ПП РЕВИЗИЈА

Шифра	Ø (mm)
1018	110
1037	75
1041	160



ПП ТЕКОМАТ 90°

Шифра	Ø/Ø (mm)
1003	50/50
1009	75/75
1010	75/50
1015	110/110
1016	110/75
1017	110/50

Шифра	Ø/Ø (mm)
1028	125/125
1056	125/110
1032	160/160
1088	160/125
1042	160/110



ПП РЕДУЦИР

Шифра	Ø/Ø (mm)
1008	75/50
1023	110/50
1024	110/75
1034	125/110
1035	160/110
1036	160/125



ГРАДЕЖНА КОФА

Шифра	L
5006	12

ГУМНО ПЛАСТ

MADE IN MACEDONIA

ГУМИЦА ЗА PVC ЦЕВКИ И ФИТИНГ

Шифра	Ø (mm)
1200	50
1201	75
1202	110
1203	125
1204	160
1205	200



ТОП СИФОН ВЕРТИКАЛЕН

Шифра	Ø (mm)
1128	50
1129	75





ТОП СИФОН ХОРИЗОНТАЛЕН

Шифра	Ø (mm)
1126	50
1127	75



ГУМНО ПЛАСТ

MADE IN MACEDONIA



ОГЛЕДАЛО ОРМАР СО 3 ВРАТИ

Шифра	Боја	(mm)
6000	бела	600 x 450
6100	во боја	600 x 450



ОГЛЕДАЛО СЕТ

Шифра	Боја	(mm)
4000	бела	538 x 415
4100	во боја	538 x 415



КАПАК ЗА WC ШОЉА „А“

Шифра	Боја
3000	бела
3100	во боја



КАПАК ЗА WC ШОЉА „С“

Шифра	Боја
3200	бела
3300	во боја

ГУМНО ПЛАСТ

MADE IN MACEDONIA

WC КАЗАНЧЕ

Шифра	Боја
9000	бела
9100	во боја



PS НОГАЛКИ ЗА КАДА УНИВЕРЗАЛ

Шифра	Боја
7000	црна



СПРАТНА ТАБЛА

Шифра	Број на осигурувачи
8000	12 (еднoредна)
8100	24 (дворедна)
8200	36 (триредна)



MADE IN ITALY



ШТУЦНА ЗА ШОЉА



ШТУЦНА ЗА ШОЉА

Dianflex е основана во 1982 година во Италија, како фирма специјализирана за производство и продажба на флексибилни легури за чешмите. Сега во 21-от век компанијата го носи името "Dianflex корпорејшн", и има серија на производни платформи во Италија, некои во Европа (Турција, Португалија, Романија, Грција, Македонија, Србија, Словенија, Египет, Тунис, Шпанија), а само мал дел во Кина.

Благодарение на високите стандарди за квалитет на производите и услугите Dianflex поседува “Сертификат за квалитет UNI EN ISO 9001:2000.”

MADE IN ITALY

НИПЛА ПОНИКЛОВАНА СО РЕДУЦИР

Димензии
1/2“ - 3/8“
3/4“ - 1/2“



РЕДУЦИР ПОНИКЛОВАН

Димензии
1/2“ - 3/8“



ПРОДОЛЖЕТОК

Димензии
1/2“ x 10
1/2“ x 15
1/2“ x 20
1/2“ x 25
1/2“ x 30
1/2“ x 40
1/2“ x 50



НИПЛА ПОНИКЛОВАНА

Димензии
1/2“ - 3/8“



CIMOS TITAN, d.o.o.

MADE IN SLOVENIA


CIMOS ТИТАН, d.o.o. продолжува традицијата, која беше започната од страна на ТИТАН леење во 1896, а со производство на цевководни фитинзи започна во 1933 година. По Втората светска војна, леење се модернизира и направи значителен придонес за напредок благодарение на општеството да својот висок квалитет на Т-приклучоци.

Во 2001 година леење стана независна компанија во рамките на бизнис CIMOS група и во последниве години се вршат еколошка и технолошка рехабилитација и реконструкција на објектите. Фирмата јо задржа постојната линија на производи и, благодарение на повеќето up-to-date технолошки процеси, денес излезе високо-квалитетни бели темперирана легура за производство на опрема, како и за нарачана одлеаноци во согласност со GTW 35 до GTW 45 и GTW S 38 стандарди, кој добро заварување својства.

Нашиот квалитет е потврдена од страна на нашите купувачи од Централна и Западна Европа, каде што над 90% од нашите производи се продаваат. Благодарение на се поголемиот број од нашите производи, ние сме проширување на нови пазари и консолидација на нашата позиција во нашите традиционални пазари. Ние сме во состојба да идеално се прилагодат нашите производи на барањата на нашите клиенти, како и негува вистински и взаемно задоволување деловни односи.




821 ХОЛЕНДАР



Димензии	Индекс	a	s	gr.
1/2“	11.45	88	41	269
3/4“	14.1	96	46	347
1“	17.5	106	55	489
1 3/4“	25.9	118	70	826
1 1/2“	32.5	122	75	903
2 “	51	138	90	1486



ХОЛЕНДАР




Димензии	Индекс	a	gr.
1/2“	5.1	48	257
3/4“	6	52	289
1“	6.85	58	364
1 1/4“	11.45	65	648
1 1/2“	14.8	70	809
2 “	24.65	78	1176
2 1/2“	55.65	85	1937
3 “	81.8	95	3000

CIMOS TITAN, d.o.o.

MADE IN SLOVENIA

ПРЕОДНО КОЛЕНО


Димензии	Индекс	a	s	gr.
3/8“	1	24	10	36
1/2“	1	26	11	55
3/4“	1.3	32	17	110
1“	1.5	36	19	139
1 1/4“	2.7	39	22	216
1 1/2“	3.35	41	22	270
2 “	6.15	48	27	390
2 1/2“	12.85	54	32	670
3 “	16.6	60	36	972





НИПЛА


Димензии	Индекс	a	s	gr.
1/2“ - 3/8“	2.85	44	22	46
3/4“ - 1/2“	2.6	47	30	98
1“ - 1/2“	5.05	53	36	155
1“ - 3/4“	2.85	53	36	163
1 1/4“ - 1“	4.6	57	46	191
1 1/2“ - 1“	10.8	59	50	268
1 1/2“ - 1 1/4“	5.75	59	50	279
2“ - 1“	9.6	68	65	378
2“ - 1 1/2 “	11.1	68	65	415





ТЕКОМАД

Димензии	Индекс	a	gr.
3/8“	2.45	25	103
1/2“	1.65	28	139
3/4“	2.8	33	206
1“	4.2	38	309
1 1/4“	7.5	45	527
1 1/2“	11.75	50	635
2 “	16.6	58	893
2 1/2“	37.05	69	1397
3 “	49.5	78	1979






CIMOS TITAN, d.o.o.

MADE IN SLOVENIA

КОЛЕНО






Димензии	Индекс	a	gr.
3/8“	1.7	25	74
1/2“	1.2	28	98
3/4“	1.9	33	154
1“	2.8	38	212
1 1/4“	5.5	45	350
1 1/2“	9	50	443
2 “	10.55	58	890
2 1/2“	30.3	69	1029
3 “	41.55	98	1543

МУФ






Димензии	Индекс	a	gr.
3/8“	1.7	30	57
1/2“	1.4	36	81
3/4“	1.9	39	116
1“	2.45	45	171
1 1/4“	4	50	260
1 1/2“	5.6	55	305
2 “	8.45	65	512
2 1/2“	23.4	74	710
3 “	28.1	80	1008

КОЛЕНО СО НАВОЈ






Димензии	Индекс	a	b	gr.
1/2“	1.4	28	37	103
3/4“	2.2	33	43	153
1“	3.7	38	52	239
1 1/4“	6.45	45	60	372
1 1/2“	9.8	50	65	473
2 “	12.95	58	74	740
2 1/2“	31.3	69	88	1540
3 “	41.3	78	98	2312

CIMOS TITAN, d.o.o.

MADE IN SLOVENIA

ШТОПНА


Димензии	Индекс	a	d	gr.
1/2“	4.95	90	22	175
3/4“	7.45	110	28	285
1“	15.4	140	34	433





РЕДУЦИР


Димензии	Индекс	a	s	gr.
1/2“ - 3/8“	1.2	24	22	26
3/4“ - 1/2“	1.3	26	30	50
3/4“ - 3/8“	1.7	26	30	61
1“ - 1/2“	1.9	29	36	100
1“ - 3/4“	1.7	29	36	82
1 1/2“ - 1“	3.05	31	50	212
1 1/4“ - 1“	2.1	31	46	144
1 1/2“ - 1 1/4“	3.15	31	50	127
1 1/2“ - 1/2“	4.15	31	50	252
1 1/4“ - 1/2“	3.2	31	46	201
1 1/2“ - 3/4“	4.55	31	50	248
1 1/4“ - 3/4“	2.8	31	46	184
2“ - 1“	6.85	35	65	448
2“ - 1 1/2 “	5.95	35	65	310
2“ - 1 1/4 “	6.45	35	65	347
2 1/2“ - 1 1/2“	14.75	40	80	646
2 1/2“ - 2“	11.25	40	80	507
3“ - 2“	14.55	44	95	840
3“ - 2 1/2 “	16.5	44	95	683
2“ - 1/2 “	8.45	48	65	355
2“ - 3/4 “	8.35	48	65	368
2 1/2“ - 1“	13.3	54	80	590
2 1/2“ - 1 1/4“	15.4	54	80	641
3“ - 1 1/2“	19.3	59	95	914
3“ - 1 1/4“	20.9	59	95	924





ПОЛУСПОЈКА

Димензии	Индекс	a	s	gr.
1/2“	3.1	20	45	89
3/4“	4.35	25	55	127
1“	6	32	65	195
1 1/4“	10.8	40	75	307
1 1/2“	13.95	50	80	383
2“	18.7	63	100	690





KOMAK
MADE IN SERBIA



ВЕНТИЛ УКРАСЕН

Димензии
1/2“
3/4“
1“
1 1/4“
1 1/2“
2 “



ВЕНТИЛ СО ИСПУСТ

Димензии
1/2“
3/4“
1“
1 1/4“
1 1/2“
2 “



ЗАТВОРАЧ ЗА ВЕНТИЛ

Димензии
1/2“
3/4“
1“
1 1/4“
1 1/2“
2 “

ВЕНТИЛ

Димензии
1/2“
3/4“
1“
1 1/4“
1 1/2“
2 “



СПОЈКА ДУПЛА

Димензии
1/2“
3/4“
1“
1 1/4“
1 1/2“
2 “



ПОЛУСПОЈКА


Димензии
1/2“
3/4“
1“
1 1/4“
1 1/2“
2 “



HP TREND

MADE IN CZECH REPUBLIC






ЦЕВКА 4m

D mm		t mm	g / m	KÓD	m	Kg
16	x	2,7	109	**14201**	100	10,90
20	x	3,4	172	**14202**	100	17,20
25	x	4,2	266	**14203**	80	21,28
32	x	5,4	434	**14204**	40	17,36
40	x	6,7	671	**14205**	32	21,47
50	x	8,3	1024	**14206**	20	20,48
63	x	10,5	1650	**14207**	12	19,80
75	x	12,5	2340	**14208**	8	18,72
90	x	15,0	3360	**14209**	8	26,88
110	x	18,3	5040	**14210**	4	20,16






ПРЕОДНО КОЛЕНО

D mm	B mm	C mm	g	KÓD	Ks	Kg
16	250	18,0	27	**16201**	10 / 100	0,27 / 2,70
20	250	22,0	43	**16202**	10 / 100	0,43 / 4,30
25	290	28,0	77	**16203**	10 / 100	0,77 / 7,70
32	330	35,0	143	**16204**	5 / 50	0,72 / 7,15
40	430	45,0	260	**16205**	5 / 50	1,30 / 13,00






КОЛЕНО 45°

D mm	A mm	g	KÓD	Ks	Kg
16	13,3	15	**20101**	100 / 400	1,50 / 6,00
20	14,5	13	**20102**	100 / 400	1,30 / 5,20
25	16,0	24	**20103**	50 / 200	1,20 / 4,80
32	18,1	38	**20104**	50 / 200	1,90 / 7,60
40	20,5	77	**20105**	25 / 100	1,93 / 7,70
50	23,5	130	**20106**	10 / 40	1,30 / 5,20
63	27,4	187	**20107**	10 / 40	1,87 / 7,48
75	30,0	417	**94211**	2 / 6	0,83 / 2,50
90	33,0	674	**94212**	1 / 6	0,67 / 4,04
110	37,0	965	**94213**	1 / 1	0,97 / 0,97






КОЛЕНО 90°

D mm	A mm	B mm	g	KÓD	Ks	Kg
16	13,3	21,50	10	**20201**	100 / 400	1,00 / 4,00
20	14,5	26,25	16	**20202**	100 / 400	1,60 / 6,40
25	16,0	29,25	31	**20203**	50 / 200	1,55 / 6,20
32	18,1	35,75	49	**20204**	50 / 200	2,45 / 9,80
40	20,5	43,50	89	**20205**	25 / 100	2,23 / 8,90
50	23,5	49,50	162	**20206**	10 / 40	1,62 / 6,48
63	27,4	59,25	238	**20207**	10 / 40	2,38 / 9,52
75	30,0	68,58	477	**20208**	5 / 10	2,39 / 4,77
90	33,0	80,00	1080	**20209**	1 / 4	1,08 / 4,32
110	37,0	93,00	1471	**20210**	1 / 4	1,47 / 5,88

MADE IN CZECH REPUBLIC

ТЕКОМАД


D mm	A mm	B mm	C mm	g	KÓD	Ks	Kg
16	13,3	44,0	22,5	11	**30111**	100 / 400	1,10 / 4,40
20	14,5	53,0	26,5	25	**30222**	100 / 400	2,50 / 10,00
25	16,0	56,0	34,0	37	**30333**	50 / 200	1,85 / 7,40
32	18,1	66,0	39,0	67	**30444**	25 / 100	1,68 / 6,70
40	20,5	84,0	42,0	120	**30555**	25 / 100	3,00 / 12,00
50	23,5	100,0	49,0	220	**30666**	10 / 40	2,20 / 8,80
63	27,4	122,0	60,0	319	**30777**	10 / 40	3,19 / 12,70
75	31,0	141,5	69,0	536	**30888**	5 / 10	2,68 / 5,36
90	33,0	166,2	83,1	1107	**30999**	1 / 4	1,11 / 4,43
110	37,0	198,2	99,1	1770	**31110**	1 / 4	1,77 / 7,08





ТЕКОМАД РЕДУЦИРАН


D1 - D2 mm	A1 mm	A2 mm	B mm	C mm	g	KÓD	Ks	Kg
20 - 16	14,5	13,3	48,0	26,0	18	**35212**	100 / 400	1,80 / 7,20
25 - 16	16,0	13,3	51,0	28,0	27	**35313**	50 / 200	1,35 / 5,40
25 - 20	16,0	14,5	56,0	28,0	32	**35323**	50 / 200	1,60 / 6,40
32 - 20	18,1	14,5	59,0	32,0	51	**35424**	25 / 100	1,28 / 5,10
32 - 25	18,1	16,0	62,0	37,0	57	**35434**	25 / 100	1,43 / 5,70
40 - 20	20,5	14,5	65,0	37,0	82	**35525**	25 / 100	2,05 / 8,20
40 - 25	20,5	16,0	68,0	40,5	89	**35535**	25 / 100	2,23 / 8,90
40 - 32	20,5	18,1	77,0	39,0	102	**35545**	25 / 100	2,55 / 10,20
50 - 25	23,5	16,0	82,0	44,5	169	**35636**	10 / 40	1,69 / 6,76
50 - 32	23,5	18,1	82,0	44,5	162	**35646**	10 / 40	1,62 / 6,48
50 - 40	23,5	20,5	100,0	49,5	238	**35656**	10 / 40	2,38 / 9,52
63 - 32	27,4	18,1	98,0	53,0	240	**35747**	10 / 40	2,40 / 9,60
63 - 40	27,4	20,5	98,0	51,5	229	**35757**	10 / 40	2,29 / 9,16
63 - 50	27,4	23,5	122,0	60,5	356	**35767**	10 / 40	3,56 / 14,24
75 - 50	31,0	23,5	141,5	69,0	498	**35868**	5 / 10	2,49 / 4,98
75 - 63	31,0	27,4	141,5	69,0	504	**35878**	5 / 10	2,52 / 5,04





МУФ

D mm	A mm	B mm	g	KÓD	Ks	Kg
16	13,3	27,0	6	**40101**	100 / 400	0,60 / 2,40
20	14,5	32,0	11	**40102**	100 / 400	1,10 / 4,40
25	16,0	35,5	17	**40103**	50 / 200	0,85 / 3,40
32	18,1	39,0	26	**40104**	50 / 200	1,30 / 5,20
40	20,5	44,0	44	**40105**	25 / 100	1,10 / 4,40
50	23,5	51,5	85	**40106**	10 / 40	0,85 / 3,40
63	27,4	59,5	120	**40107**	10 / 40	1,20 / 4,80
75	31,0	65,5	245	**40108**	5 / 10	1,23 / 2,45
90	33,0	79,2	509	**40109**	5 / 10	2,55 / 5,09
110	37,0	88,2	859	**40110**	5 / 10	4,30 / 8,59






HP TREND

MADE IN CZECH REPUBLIC






РЕДУЦИР

D1 - D2 mm	A1 mm	A2 mm	B mm	g	KÓD	Ks	Kg
16 - 20	13,3	14,5	33,0	5	**40212**	100 / 400	0,50 / 2,00
20 - 25	14,5	16,0	32,8	10	**40223**	100 / 400	1,00 / 4,00
25 - 32	16,0	18,1	39,0	17	**40234**	50 / 200	0,85 / 3,40
32 - 40	18,1	20,5	44,0	31	**40245**	25 / 100	0,78 / 3,10
40 - 50	20,5	23,5	51,0	55	**40256**	10 / 40	0,55 / 2,20
50 - 63	23,5	27,4	57,5	95	**40267**	10 / 40	0,95 / 3,80
63 - 75	27,4	31,0	67,0	153	**40278**	5 / 20	0,77 / 3,06
75 - 90	30,0	34,0	78,0	300	**40289**	5 / 20	1,50 / 6,00
90 - 110	33,0	40,0	92,0	510	**40291**	5 / 10	2,55 / 5,10






РЕДУЦИР

D1 - D2 mm	A1 mm	A2 mm	B mm	g	KÓD	Ks	Kg
16 - 25	13,3	16,0	33,0	10	**40213**	50 / 200	0,50 / 2,00
20 - 32	14,5	18,1	36,5	17	**40224**	50 / 200	0,85 / 3,40
25 - 40	16,0	20,5	42,0	28	**40235**	25 / 100	0,70 / 2,80
32 - 50	18,1	23,5	47,5	45	**40246**	10 / 40	0,45 / 1,80
40 - 63	20,5	27,4	56,0	87	**40257**	10 / 40	0,87 / 3,48
50 - 75	23,5	31,0	62,5	153	**40268**	5 / 20	0,77 / 3,06
63 - 90	27,5	34,0	64,5	225	**40279**	5 / 20	1,13 / 4,50
75 - 110	30,0	40,0	64,0	275	**40290**	5 / 10	1,38 / 2,75






РЕДУЦИР

D1 - D2 mm	A1 mm	A2 mm	B mm	g	KÓD	Ks	Kg
16 - 32	13,3	18,1	35,0	15	**40214**	25 / 100	0,38 / 1,50
20 - 40	14,5	20,5	39,0	28	**40225**	25 / 100	0,70 / 2,80
25 - 50	16,0	23,5	44,5	39	**40236**	10 / 40	0,39 / 1,56
32 - 63	18,1	27,4	51,0	73	**40247**	10 / 40	0,73 / 2,92






РЕДУЦИР

D1 - D2 mm	A1 mm	A2 mm	B mm	g	KÓD	Ks	Kg
16 - 20	13,3	14,5	30,5	8	**40312**	100 / 400	0,80 / 3,20
16 - 25	13,3	16,0	33,5	15	**40313**	50 / 200	0,75 / 3,00
20 - 25	14,5	16,0	33,5	13	**40323**	100 / 400	1,30 / 5,20
20 - 32	14,5	18,1	35,5	25	**40324**	50 / 200	1,25 / 5,00
25 - 32	16,0	18,1	37,5	23	**40334**	50 / 200	1,15 / 4,60
25 - 40	16,0	20,5	39,0	33	**40335**	50 / 200	1,65 / 6,60
32 - 40	18,1	20,5	41,0	40	**40345**	25 / 100	1,00 / 4,00
40 - 50	20,5	23,5	48,0	72	**40356**	10 / 40	0,72 / 2,88
50 - 63	23,5	27,4	55,0	113	**40367**	10 / 40	1,13 / 4,52
63 - 75	27,4	31,0	63,0	206	**40378**	5 / 20	1,03 / 4,12

MADE IN CZECH REPUBLIC

ВЕНТИЛ


D mm	A mm	B mm	C mm	g	KÓD	Ks	Kg
16	13,3	58,0	28,5	139	**50101**	10 / 100	1,39 / 13,90
20	14,5	58,0	28,5	149	**50102**	10 / 100	1,49 / 14,90
25	16,0	70,0	33,0	200	**50103**	10 / 60	2,00 / 12,00
32	18,1	80,0	37,5	405	**50104**	5 / 20	2,03 / 8,10
40	20,5	113,0	44,0	556	**50105**	5 / 20	2,78 / 11,12
50	23,5	135,0	51,0	776	**50106**	5 / 10	3,88 / 7,76
63	27,5	162,0	60,0	1312	**94118**	1 / 1	1,31 / 1,31





ВЕНТИЛ КУГАСТ


D mm	A mm	B mm	g	KÓD	Ks	Kg
20	14,5	63,0	103	**50202**	10 / 100	1,03 / 10,30
25	16,0	67,0	106	**50203**	10 / 60	1,06 / 6,36
32	18,1	76,5	163	**50204**	5 / 20	0,82 / 3,26
40	20,5	97,0	254	**50205**	5 / 20	1,27 / 5,08
50	23,5	120,00	986	**50206**	1 / 5	0,99 / 4,93
63	27,4	138,00	1360	**50207**	1 / 5	1,36 / 6,80





ВЕНТИЛ КУГАСТ СО КАПА


D mm	A mm	B mm	g	KÓD	Ks	Kg
levý - left - links - левый - lewy						
20	14,5	76,0	128	**50302**	10 / 100	1,28 / 12,80
25	16,0	80,0	132	**50303**	10 / 60	1,32 / 7,92
32	18,1	90,0	191	**50304**	5 / 20	0,96 / 3,82
40	20,5	110,0	325	**50305**	5 / 20	1,63 / 6,50
pravý - right - rechts - правый - prawy						
20	14,5	76,0	128	**50402**	10 / 100	1,28 / 12,80
25	16,0	80,0	132	**50403**	10 / 60	1,32 / 7,92
32	18,1	90,0	191	**50404**	5 / 20	0,96 / 3,82
40	20,5	110,0	325	**50405**	5 / 20	1,63 / 6,50





ШТОПНА

D mm	A mm	B mm	g	KÓD	Ks	Kg
20	14,5	24,0	4	**60302**	50 / 200	0,20 / 0,80
25	16,0	28,5	9	**60303**	50 / 200	0,45 / 1,80
32	18,1	33,5	17	**60304**	25 / 100	0,43 / 1,70
40	20,5	39,5	29	**60305**	25 / 100	0,73 / 2,90
50	23,5	48,5	48	**60306**	10 / 40	0,48 / 1,92
63	27,4	54,5	89	**60307**	10 / 40	0,89 / 3,56
75	31,0	62,5	150	**60308**	5 / 10	0,75 / 1,50






HP TREND

MADE IN CZECH REPUBLIC






ШТОПНА СО НАВОЈ

G	A mm	B mm	g	KÓD	Ks	Kg
1/2“	16,0	27,5	6	**60403**	100 / 400	0,60 / 2,40
3/4“	18,1	34,0	10	**60404**	50 / 200	0,50 / 2,00
1“	23,5	38,5	17	**60405**	25 / 100	0,43 / 1,70






КАПА

D mm	A mm	B mm	g	KÓD	Ks	Kg
16	13,3	19,5	4	**60201**	100 / 400	0,40 / 1,60
20	14,5	19,6	7	**60202**	100 / 400	0,70 / 2,80
25	16,0	23,5	11	**60203**	50 / 200	0,55 / 2,20
32	18,1	26,5	20	**60204**	25 / 100	0,50 / 2,00
40	20,5	30,0	32	**60205**	25 / 100	0,80 / 3,20
50	23,5	38,0	80	**60206**	10 / 40	0,80 / 3,20
63	27,4	41,5	112	**60207**	10 / 40	1,12 / 4,48
75	31,0	49,0	244	**60208**	5 / 20	1,22 / 4,88
90	33,0	69,0	425	**60209**	1 / 1	0,43 / 0,43
110	37,0	79,0	602	**60210**	1 / 1	0,60 / 0,60






КОЛЕНО СО НАДВОРЕШЕН НАВОЈ

D mm	G	A mm	B1 mm	B2 mm	g	KÓD	Ks	Kg
16	- 1/2“	13,3	22,0	23,5	46	**77203**	50 / 200	2,30 / 9,20
20	- 1/2“	14,5	26,0	26,0	49	**77213**	50 / 200	2,45 / 9,80
20	- 3/4“	14,5	26,0	31,5	78	**77214**	50 / 200	3,90 / 15,60
25	- 1/2“	16,0	31,5	26,0	55	**77223**	25 / 100	1,38 / 5,50
25	- 3/4“	16,0	32,0	32,0	91	**77224**	25 / 100	2,28 / 9,10
32	- 1“	18,1	36,0	36,0	161	**77235**	10 / 40	1,61 / 6,44

КОЛЕНО СО ВНАТРЕШЕН НАВОЈ


D mm	G	A mm	B1 mm	B2 mm	g	KÓD	Ks	Kg
16	- 1/2“	13,3	22,5	29,5	61	**88203**	50 / 200	3,05 / 12,20
20	- 1/2“	14,5	26,0	35,0	68	**88213**	50 / 200	3,40 / 13,60
20	- 3/4“	14,5	26,0	32,5	75	**88214**	50 / 200	3,75 / 15,00
25	- 1/2“	16,0	31,0	31,0	71	**88223**	25 / 100	1,78 / 7,10
25	- 3/4“	16,0	31,5	34,0	86	**88224**	25 / 100	2,15 / 8,60
32	- 3/4“	18,1	36,5	36,5	147	**88234**	10 / 40	1,47 / 5,88
32	- 1“	18,1	36,5	40,5	167	**88235**	10 / 40	1,67 / 6,68





ТЕКОМАТ СО НАДВОРЕШЕН НАВОЈ


D mm	G	A mm	B1 mm	C mm	g	KÓD	Ks	Kg
16	- 1/2“	13,3	43,0	24,5	47	**77303**	50 / 200	2,35 / 9,40
20	- 1/2“	14,5	51,0	26,0	55	**77313**	50 / 200	2,75 / 11,00
20	- 3/4“	14,5	49,0	31,5	88	**77314**	25 / 100	2,20 / 8,80
25	- 1/2“	16,0	55,5	28,0	64	**77323**	25 / 100	1,60 / 6,40
25	- 3/4“	16,0	56,0	34,0	100	**77324**	25 / 100	2,50 / 10,00
32	- 1/2“	18,1	59,0	32,0	84	**77333**	25 / 100	2,10 / 8,40
32	- 3/4“	18,1	62,0	37,0	120	**77334**	25 / 100	3,00 / 12,00
32	- 1“	18,1	66,0	39,0	174	**77335**	10 / 40	1,74 / 6,96
40	- 5/4“	20,5	84,0	42,5	318	**77346**	10 / 40	3,18 / 12,72





ТЕКОМАТ СО ВНАТРЕШЕН НАВОЈ

D mm	G	A mm	B mm	C mm	g	KÓD	Ks	Kg
16	- 1/2“	13,3	43,0	29,0	57	**88303**	50 / 200	2,85 / 11,40
20	- 1/2“	14,5	49,0	31,5	73	**88313**	50 / 200	3,65 / 14,60
20	- 3/4“	14,5	50,0	32,5	80	**88314**	50 / 200	4,00 / 16,00
25	- 1/2“	16,0	56,0	34,0	85	**88323**	25 / 100	2,13 / 8,50
25	- 3/4“	16,0	56,0	35,0	89	**88324**	25 / 100	2,23 / 8,90
32	- 1/2“	18,1	62,0	37,0	102	**88333**	25 / 100	2,55 / 10,20
32	- 3/4“	18,1	66,0	39,0	114	**88334**	25 / 100	2,85 / 11,40
32	- 1“	18,1	66,0	40,5	174	**88335**	10 / 40	1,74 / 6,96
40	- 1/2“	20,5	84,5	42,5	131	**88343**	10 / 40	1,31 / 5,24
40	- 3/4“	20,5	77,0	39,0	149	**88344**	10 / 40	1,49 / 5,96
40	- 1“	20,5	84,5	42,5	222	**88345**	10 / 40	2,22 / 8,88






HP TREND

MADE IN CZECH REPUBLIC






НИПЛА СО ВНАТРЕШЕН НАВОЈ

D mm		G	A mm	B mm	g	КÓД	Ks		Kg
16	-	1/2“	13,3	32,5	59	**88703**	50	/ 200	2,95 / 11,80
20	-	3/8“	14,5	40,2	31	**88712**	50	/ 200	1,55 / 6,20
20	-	1/2“	14,5	38,0	59	**88713**	50	/ 200	2,95 / 11,80
20	-	3/4“	14,5	40,0	69	**88714**	50	/ 200	3,45 / 13,80
25	-	1/2“	16,0	37,0	65	**88723**	25	/ 100	1,63 / 6,50
25	-	3/4“	16,0	43,0	72	**88724**	25	/ 100	1,80 / 7,20
32	-	3/4“	18,1	41,0	77	**88734**	25	/ 100	1,93 / 7,70
32	-	1“	18,1	43,0	135	**88735**	25	/ 100	3,38 / 13,50
40	-	1“	20,5	45,1	117	**88745**	10	/ 40	1,17 / 4,68






НИПЛА СО НАДВОРЕШЕН НАВОЈ

D mm		G	A mm	B mm	g	КÓД	Ks		Kg
16	-	1/2“	13,3	48,0	43	**77703**	50	/ 200	2,15 / 8,60
20	-	1/2“	14,5	51,0	45	**77713**	50	/ 200	2,25 / 9,00
20	-	3/4“	14,5	55,5	76	**77714**	25	/ 100	1,90 / 7,60
25	-	1/2“	16,0	52,0	54	**77723**	25	/ 100	1,35 / 5,40
25	-	3/4“	16,0	58,5	78	**77724**	25	/ 100	1,95 / 7,80
25	-	1“	16,0	61,0	130	**77725**	10	/ 40	1,30 / 5,20
32	-	3/4“	18,1	57,0	94	**77734**	10	/ 40	0,94 / 3,76
32	-	1“	18,1	62,5	142	**77735**	10	/ 40	1,42 / 5,68






КОЛЕНО СО УШЕ

D mm		G	A mm	B1 mm	B2 mm	g	КÓД	Ks		Kg
16	-	1/2“	13,3	30,0	28,5	80	**88503**	25	/ 200	2,00 / 16,00
20	-	1/2“	14,5	30,0	28,5	75	**88513**	25	/ 200	1,88 / 15,00
20	-	3/4“	14,5	35,0	30,5	92	**88514**	25	/ 100	2,30 / 9,20
25	-	1/2“	16,0	32,0	30,5	85	**88523**	25	/ 100	2,13 / 8,50
25	-	3/4“	16,0	35,0	32,5	89	**88524**	25	/ 100	2,23 / 8,90

СЕТ ЗА БАТЕРИЈА


D mm	G	L mm	L1 mm	g	KÓD	Ks	Kg
20	- 1/2"	115	100 - 135 - 150	234	**88613**	5 / 20	1,17 / 4,68





ХОЛЕНДАР


D mm	B mm	C1 mm	C2 mm	g	KÓD	Ks	Kg
20	- 75,5	31,0	43,0	62	**94101**	25 / 100	1,55 / 6,20
25	- 82,5	33,0	48,5	130	**94102**	10 / 80	1,30 / 10,40
32	- 105,0	38,0	66,0	184	**94103**	10 / 80	1,84 / 14,72
40	- 112,0	55,0	55,0	337	**94104**	2 / 6	0,67 / 2,02





ДРЖАЧ

D mm	g	KÓD	Ks	Kg
16	5	**201000**	100 / 1000	0,50 / 5,00
20	5	**201010**	50 / 500	0,25 / 2,50
25	8	**201020**	50 / 500	0,40 / 4,00
32	13	**201030**	50 / 500	0,65 / 6,50
40	18	**201040**	50 / 500	0,90 / 9,00
50	34	**201050**	25 / 200	0,85 / 6,80
63	47	**201060**	25 / 100	1,18 / 4,70
75	95	**201070**	10 / 100	0,95 / 9,50
90	119	**201080**	10 / 30	1,19 / 3,57
110	139	**201090**	10 / 30	1,39 / 4,17





MARBOMIL
MADE IN SERBIA

Едноручни славини со 7 годишна гаранција. Секој производ е испитан со гарантиран квалитет по стандарди на Европска унија.

7 ГОДИНИ ГАРАНЦИЈА
7
7 YEARS WARRANTY



СЛАВИНА ЗА ТУШ



СЛАВИНА ЗА МИЈАЛНИК



СЛАВИНА ЗА БИДЕ

MARBOMIL
MADE IN SERBIA

СЛАВИНА ЗА ЛАВАБО



СЛАВИНА ЗА МИЈАЛНИК



СЛАВИНА ЗА МИЈАЛНИК



СЛАВИНА ЗА МИЈАЛНИК




cersanit

MADE IN POLAND




Огледало ALPINA






Cabinet ALPINA for wash-basin Omega 65

Body made of white waferboard laminated on both sides, thickness: 16 mm. Front made of MDF board laminated on both sides, thickness: 19 mm. Front and external side panel surface coated with polyester enamel (high-gloss). The unit is placed on four plastic legs, height: 105 mm. One shelf inside.







PRESIDENT P 60




MADE IN POLAND

PRESIDENT P 20












PRESIDENT P 020









CERSANIT е најголемата групација за санитарија во источна Европа. Со производствен капацитет од 6 100 000 парчиња санитарија годишно и 420 000 задоволни потрошувачи. Лидер на пазарот со акцент на квалитет.

EUROSER

MADE IN TURKEY

SarıbaşlarSeramik почна со производни активности во 1993 година во Истанбул,со производствен капацитет од 300.000 парчиња годишно. Во 2010 година, и покрај глобалната економска криза, продолжи растот на производството достигнувајќи до 750.000 предмети една година.

Во почетокот на 2006 година, со цел да им обезбедиме на нашите ценети клиенти подобри и повеќе квалитетни услуги, и да им се даде атрактивна слика на вашите бањи во смисла на изглед, естетика и дизајн.

Со модерен менаџмент; динамичен, практичен, силен и искусен персонал, ние секогаш сме ги воочувале сите најнови технолошки достигнувања, со цел постигнувањена врвот во производството и услугите, и добиени сите стандарди за квалитет сертификати вклучувајќи ИСО 9001:2008 акредитирани од страна TÜRKAK и DAR, при што успеавме да добиеме привилегирано присуство на пазарот во овој сектор.

Со користење на брендот "Euroser", Sarıbaşlar Seramik Сан. VE TİC. Рибар Sti. се фокусира на задоволување на своите клиенти и дилери за производство на уникатни производи и даваат соодветни услуги, кои се сертифицирани во однос на квалитет.



МИЈАЛНИК

ШИРИНА
50cm
60cm



ШОЉА



МОНОБЛОК ШОЉА



ЧИЗМА

Ferroli SpA
Sede legale ed amministrativa Via Ritonda. 78/A
37047 San Bonifacio (Vr) - Tel. +39 045 6139411
E-mail. info@ferroli.it - www.ferroli.it
Cap. Soc. 30.000.000 int.vers. - C.F./P. IVA
IT02096470238

MADE IN ITALY







iSEA
ELECTRIC WATER HEATERS

Нашите бојлери нудат најдобри перформанси споредени со истиот капацитет во други верзии, што значи подобро мешање на водата. Ова значи заштеда на големи количини енергија и исто така скратено време на чекање за да се добие оперативна температура.



ЕФИКАСНОСТ И СИГУРНОСТ ВО СОВРШЕНА ХАРМОНИЈА

ИЗОЛИРАН РЕЗЕРВОАР



МАГНЕЗИУМ АНОДА



ИЗОЛАЦИЈА БЕЗ CFC



ТРОЈНА ЗАШТИТА



ИНДЕКС НА ЗАШТИТА



ОПЕРАЦИОНО СВЕТЛО



ТЕРМОМЕТАР



ЕПОКСИДНА ОБРАБОТКА



КОМПОНЕНТИ КОИ СЕ РЕЦИКЛИРААТ





МОДЕЛ: 829
ТУШ КАБИНА
ДИМЕНЗИИ: 900 X 900 X 1980 mm

- Мат стакла
- Масивни рачки
- Дупли масивни профили
- Алуминиумска рамка
- Маската се монтира и демонтира - 40cm
- Едноставна за монтажа
- Длабина 30cm
- Резервни делови
- Лесно и тивко отварање и затварање на магнетните врати
- 100% непропусливост на вода



МОДЕЛ: 2031
ТУШ КАБИНА
ДИМЕНЗИИ: 900 X 900 X 2000 mm

- Темни стакла
- Масивни рачки
- Дупли масивни профили
- Алуминиумска рамка
- Маската се монтира и демонтира - 26cm
- Едноставна за монтажа
- Длабина 17cm
- Резервни делови
- Лесно и тивко отварање и затварање на магнетните врати
- 100% непропусливост на вода



МОДЕЛ: 828
ТУШ КАБИНА
ДИМЕНЗИИ: 900 X 900 X 1950 mm
ДИМЕНЗИИ: 800 X 800 X 1950 mm

- Мат стакла
- Масивни рачки
- Дупли масивни профили
- Алуминиумска рамка
- Маската се монтира и демонтира - 26cm
- Едноставна за монтажа
- Длабина 17cm
- Резервни делови
- Лесно и тивко отварање и затварање на магнетните врати
- 100% непропусливост на вода

МОДЕЛ: 2038(L/R)
ТУШ КАБИНА
ДИМЕНЗИИ: 800 X 1200 X 2000 mm

- Мат стакла
- Масивни рачки
- Дупли масивни профили
- Алуминиумска рамка
- Маската се монтира и демонтира - 40cm
- Едноставна за монтажа
- Длабина 30cm
- Резервни делови
- Лесно и тивко отварање и затварање на магнетните врати
- 100% непропусливост на вода



МОДЕЛ: 2039(L/R)
ТУШ КАБИНА
ДИМЕНЗИИ: 800 X 1000 X 2000 mm

- Мат стакла
- Масивни рачки
- Дупли масивни профили
- Алуминиумска рамка
- Маската се монтира и демонтира - 40cm
- Едноставна за монтажа
- Длабина 30cm
- Резервни делови
- Лесно и тивко отварање и затварање на магнетните врати
- 100% непропусливост на вода



МОДЕЛ: 837
ТУШ КАБИНА
ДИМЕНЗИИ: 900 X 900 X 1950 mm
ДИМЕНЗИИ: 800 X 800 X 1950 mm

- Мат стакла
- Масивни рачки
- Дупли масивни профили
- Алуминиумска рамка
- Маската се монтира и демонтира - 26cm
- Едноставна за монтажа
- Длабина 17cm
- Резервни делови
- Лесно и тивко отварање и затварање на магнетните врати
- 100% непропусливост на вода



IZOTERM

MADE IN SLOVENIA

PLAMAFLEX

цевкаизолација



ИЗОТЕРМ Плама произведува изолациони цевки на правени од екструдиран полиетилен под високи меѓународни стандарди. Тие ги задоволуваат сите критериуми важни за-изолација на централно греење, цевководи, климатизациона инсталација, санитарна инсталација и канализациони цевководи.

Главна карактеристика на цевастата изолација е еластичноста и високата отпорност на оштетување. Површината на изолацијата е цврста и отпорна на механички повреди и заеднички градежни материјали.

Цевастата изолација е соодветна за склопување под лебдечки под и истотака можеда биде видлива, особено PLAMAFLEX SSL изолација, која што е покриена со полиетиленска сребрена фолија, која дава декоративен изглед.



IZOTERM

MADE IN SLOVENIA

ИСО - изолациски цевки

Изолациони цевки кои се направени од екструдиран полиетилен со различни димензии и дебелина на ѕид од 6, 9, 13 и 20 мм.

Стандардна должина е 2 метри. Спакувани се во картонски кутии.

SSL - изолациски цевки

Високо квалитетна цеваста изолација со дополнителна полиетиленска заштитна фолија. Погодна за специјални апликации. Таа е достапна во различни димензии и дебелина на ѕид од 4, 5, 6, 9, 13 и 20 мм. Дополнителната фолија дава одлична заштита од механички влијанија. Тоа е особено важно во изложени места и градежни места.

Оваа фолија, исто така, ја зголемува отпорноста на пареа дифузија. Стандардната должина е 2 метри. Таа е спакувана во картонски кутии. Plamaflex SSL изолациските цевки со дебелина на ѕид од 4 милиметри се 15 метри долги и спакувани во ролни.

Characteristics of PLAMAFLEX pipe insulation

PRODUCT	Plamaflex ISO	Plamaflex SSL	Plamaflex SV
Material	Grey coloured expanded polyethylene	Grey coloured expanded polyethylene	Grey coloured expanded polyethylene
Coextruded protective film		Metal grey film	
Coextruded zipper			Zipper made of unfoamed polyethylene
Thickness (mm)	5/6/9/10/13/20	4/9/13/20	9/13
Density (kg/m3)	30 +/- 10 %	35 +/- 10 %	30 +/- 10 %
Cell structure	Small closed cells	Small closed cells	Small closed cells
Temperature range	0 °C to + 95 °C	- 40 °C to + 95 °C	8 °C to + 95 °C
Coeficient of vapour diffusion (m)	> 5000	> 7000	> 2500
Inflammability	B1	B1	B1
Elasticity	excellent	excellent	excellent
Water absorption	absorbs 1,7 % in 7 days (side section)	absorbs 1,7 % in 7 days (side section)	absorbs 1,7 % in 7 days (side section)
Corrosion influence	Insulation protects pipes from corrosion	Insulation protects pipes from corrosion	Insulation protects pipes from corrosion
Thermal stability (after 24 hours at:)	-30 °C: -0,1 % +90 °C: -3,7 %	-30 °C: -0,1 % +90 °C: -3,7 %	-30 °C: -0,1 % +90 °C: -3,7 %
Thermal conductivity I	I 10 °C: 0,032 W/mK I 40 °C: 0,039 W/mK	I 10 °C: 0,032 W/mK I 40 °C: 0,039 W/mK	I 10 °C: 0,032 W/mK I 40 °C: 0,039 W/mK
Ozone – stability	excellent	excellent	excellent

KOIN

MADE IN SLOVENIA



КОМПЛЕТ

Димензии
52 x 8,5 x 35cm



ДРЖАЧ ЗА ПЕШКИР

Димензии
60cm



ДРЖАЧ ЗА ХАРТИЈА ЗА РАЦЕ СО КАПАК

Димензии
36 x 12,5 x 2,7cm



ДРЖАЧ СО ЧАША

Димензии
8 x 11,5 x 12cm

KOIN

MADE IN SLOVENIA

КУКИ ЗА ЗАКАЧУВАЊЕ

Димензии
8 x 7,5 x 5cm



ДРЖАЧ ЗА ТОАЛЕТНА ХАРТИЈА СО КАПАК

Димензии
17,5 x 13 x 2,7cm



ДРЖАЧ СО САД ЗА САПУН

Димензии
13,5 x 7,5 x 13cm



WC ЧЕТКА

Димензии
10 x 38 x 13cm



PORTAKRONO®

MADE IN SERBIA

Компетенции кои го прават лидер на пазарот:

- **Универзалност** - *PORTAKRONO* вратите може да бидат и леви и десни
- **Шток кој се штелува** - Штокот на собните врати универзално се подесува за сите дебелини на ѕидовите од 10 до 28 cm
- **Евро пакување** - *PORTAKRONO* собните врати се пакуваат во расклопена состојба, во картонски кутии
- **Сертификати** - *PORTAKRONO* собните врати поседуваат CE знак - услов за извоз на пазарот на ЕУ - тестирани се во Еуроиспект Дрвоконтрола - Загреб, ИМС Белград
- **Асортиман** - *PORTAKRONO* брендот е составен од гама од 8 типови исклучително на собни врати кои се позиционирани на пазарот на таков начин да ги покриваат готово сите платежни сегменти на крајните купувачи
- **Специјализација** - *PORTAKRONO* е бренд исклучително на собни врати, врз основа на што знаењето, искуството и експертизата од областа на собните врати придонесуваат за јакнење на *PORTAKRONO* брендот


Бука


Wenge


Американска црешa


Обелен даб


Светол даб



СЕРИЈА 3



- Врети од медијапан
- Универзални врати (лева и десна)
- Довратник за дебелина на ѕид од 10cm
- Кваката не се испорачува со вратата



СЕРИЈА 4



- Врети од медијапан
- Универзални врати (лева и десна)
- Довратник за дебелина на ѕид од 10cm
- Достапни во дезен на бука
- Кваката не се испорачува со вратата

PORTAKRONO®

MADE IN SERBIA

СЕРИЈА 6 P1

- Врети од иверица
- Универзални врати (лева и десна)
- Довратник кој се штелува за дебелина на ѕид од 10 - 28 cm
- Достапни во дезен на бука
- Кваката не се испорачува со вратата





СЕРИЈА 6 P3

- Врети од иверица
- Универзални врати (лева и десна)
- Довратник кој се штелува за дебелина на ѕид од 10 - 28 cm
- Достапни во дезен на бука
- Стаклото не се испорачува со вратата
- Кваката не се испорачува со вратата





СЕРИЈА 6 P4

- Врети од иверица
- Универзални врати (лева и десна)
- Довратник кој се штелува за дебелина на ѕид од 10 - 28 cm
- Достапни во дезен на бука
- Стаклото не се испорачува со вратата
- Кваката не се испорачува со вратата





СЕРИЈА 7

- Врети од иверица
- Универзални врати (лева и десна)
- Довратник кој се штелува за дебелина на ѕид од 10 - 28 cm
- Достапни во бела боја
- Кваката не се испорачува со вратата





PORTAKRONO®

MADE IN SERBIA



СЕРИЈА 8 P1

- Врети од медијапан
- Универзални врати (лева и десна)
- Довратник кој се штелува за дебелина на ѕид од 10 - 28 cm
- Достапни во дезен на: wenge, американска цреша, светол даб и обелен даб
- Кваката не се испорачува со вратата



СЕРИЈА 8 P3

- Врети од медијапан
- Универзални врати лева и десна)
- Довратник кој се штелува за дебелина на ѕид од 10 - 28 cm
- Достапни во дезен на: wenge, американска цреша, светол даб и обелен даб
- Стаклото не се испорачува со вратата
- Кваката не се испорачува со вратата



СЕРИЈА 8 P4

- Врети од медијапан
- Универзални врати (лева и десна)
- Довратник кој се штелува за дебелина на ѕид од 10 - 28 cm
- Достапни во дезен на: wenge, американска цреша, светол даб и обелен даб
- Стаклото не се испорачува со вратата
- Кваката не се испорачува со вратата



СЕРИЈА 8 ДВОКРИЛНА P1

- Врети од медијапан
- Универзални врати (лева и десна)
- Довратник кој се штелува за дебелина на ѕид од 10 - 28 cm
- Достапни во дезен на: wenge, американска цреша, светол даб и обелен даб
- Кваката не се испорачува со вратата

PORTAKRONO®

MADE IN SERBIA

СЕРИЈА 8 ДВОКРИЛНА P3



- Врети од медијапан
- Универзални врати (лева и десна)
- Довратник кој се штелува за дебелина на sид од 10 - 28 cm
- Достапни во дезен на: wenge, американска цреша, светол даб и обелен даб
- Стаклото не се испорачува со вратата
- Кваката не се испорачува со вратата

СЕРИЈА 8 СО НАДСВЕТЛО



- Врети од медијапан
- Универзални врати (лева и десна)
- Довратник кој се штелува за дебелина на sид од 10 - 28 cm
- Достапни во дезен на: wenge, американска цреша, светол даб и обелен даб
- Стаклото не се испорачува со вратата
- Кваката не се испорачува со вратата

СЕРИЈА 9





- Врети од медијапан
- Универзални врати (лева и десна)
- Довратник кој се штелува за дебелина на sид од 10 - 28 cm
- Достапни во дезен на зебрано
- Кваката не се испорачува со вратата

Димензии на *PORTAKRONO* собните врати

	Еднокрилни и лизгачки				Двокрилни				Еднокрилни со надсветло				Двокрилни со надсветло			
Модулар-на мерка	70 203	80 203	90 203	100 203	120 203	140 203	160 203	180 203	70 237	80 237	90 237	100 237	120 237	140 237	160 237	180 237
Мерка за вградување	71 204	81 204	91 204	101 204	121 204	141 204	161 204	181 204	71 238	81 238	91 238	101 238	121 238	141 238	161 238	181 238

Димензии на стакла за *PORTAKRONO* собните врати

Модуларна мерка	70/203	80/203	90/203	100/203
Отворање P1	155,5 x 38 cm	155,5 x 48 cm	155,5 x 58 cm	155,5 x 68 cm
Отворање P3	21,5 x 21,5 cm	21,5 x 21,5 cm	21,5 x 21,5 cm	21,5 x 21,5 cm


ГУМНО